

作成日 : 2012年 5月15日  
 改訂日 : 2023年 4月 3日 (第4版)

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

製品の名称	ファルクス
製品コード	CHOC
供給者の会社名称	株式会社エス・ディー・エス バイオテック
住所	東京都千代田区神田練塀町3番地
担当部門	安全環境・品質保証室
電話番号	03-6867-8313
FAX 番号	03-6867-8329
緊急連絡先	03-6867-8313
推奨用途	農薬 (除草剤)
使用上の制限	農薬登録内容以外の使用は不可
整理番号	1522-02

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

(物理的及び化学的危険性)

爆発物	区分に該当しない
可燃性ガス	区分に該当しない
エアゾール	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない
高圧ガス	区分に該当しない
引火性液体	区分に該当しない
可燃性固体	分類できない
自己反応性化学品	区分に該当しない
自然発火性液体	区分に該当しない
自然発火性固体	区分に該当しない
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分に該当しない
酸化性液体	区分に該当しない
酸化性固体	分類できない
有機過酸化物	区分に該当しない
金属腐食性化学品	分類できない
鈍性化爆発物	区分に該当しない

(健康に対する有害性)

急性毒性 : 経口	区分に該当しない
急性毒性 : 経皮	区分に該当しない
急性毒性 : 吸入 (気体)	区分に該当しない
急性毒性 : 吸入 (蒸気)	分類できない
急性毒性 : 吸入 (粉じん)	区分に該当しない

急性毒性：吸入（ミスト）	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分2
発がん性	区分1 A
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分1（呼吸器系、免疫系、腎臓）
誤えん有害性	分類できない

## (環境に対する有害性)

水生環境有害性 短期（急性）	区分1
水生環境有害性 長期（慢性）	区分1
オゾン層への有害性	分類できない

## GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



## 注意喚起語

## 危険

## 危険有害性情報

遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれ

長期間にわたる、又は反復ばく露による臓器（呼吸器系、免疫系、腎臓）の障害

水生生物に非常に強い毒性

長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

## 注意書き

## 安全対策

使用前に取扱い説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

粉じん/煙/蒸気を吸入しないこと。

取扱い後、手、顔、眼等をよく洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

必要なとき以外は、環境への放出を避けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

漏出物を回収すること。

施錠して保管すること。

内容物/容器を法/条例に従って廃棄すること。

## 応急措置

## 保管

## 廃棄

GHS分類に関係しない又は  
GHSで扱われない他の危険  
有害性 拡散した場合、爆発可能性のある粉じん-空気混合物を形成する可  
能性がある。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物  
化学名又は一般名 アミカルバゾン・トリアジフラム水和剤  
成分及び濃度（含有率）

(成分)	(化学名／化学式)	(含有率)	(CAS番号)	(官報公示整理番号)	
				(安衛法)	(化審法)
<成分①> アミカルバゾン	4-アミノ-N-tert-ブチル-4,5-ジヒドロ-3-イソプロピル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド /C <sub>10</sub> H <sub>19</sub> N <sub>5</sub> O <sub>2</sub>	10.0 %	129909-90-6	8-(3)-1429	—
<成分②> トリアジフラム	(RS)-N-[2-(3,5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン /C <sub>17</sub> H <sub>24</sub> FN <sub>5</sub> O	30.0 %	131475-57-5	8-(3)-908	—
<成分③> 鉱物質微粉、界面活性剤等	—	60.0 %	—	—	—

#### ＜安衛法 表示・通知対象物質＞

(成分)	(含有率)	(CAS番号)	(官報公示整理番号)	
			(安衛法)	(化審法)
結晶質シリカ (成分③に含有)	16.5 ~ 18.5 %	14808-60-7	—	(1)-548

### 4. 応急措置

吸入した場合 被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合 多量の水で洗うこと。  
皮膚刺激又は発疹を生じた場合、医師の診察/手当を受けること。  
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合は、眼科医の診察/手当を受けること。

飲み込んだ場合 口をすすぎ、無理に吐かせない。医師の診察/手当を受けること。

### 5. 火災時の措置

適切な消火剤 霧状水、粉末消火剤、二酸化炭素、泡消火剤等  
使ってはならない消火剤 棒状注水（飛散を防ぐため）

火災時の特有の危険有害性	燃焼ガスには、一酸化炭素、窒素酸化物、フッ素化合物等が含まれる。
特有の消火方法	濃厚な廃液が河川等に流入しないように十分注意すること。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	適切な保護具（手袋、眼鏡、マスク）を着用すること。 風上から消火活動を行うこと。
<b>6. 漏出時の措置</b>	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	漏出時の処理作業には、適切な保護具を着用すること。回収が終わるまで十分な換気を行うこと。
環境に対する注意事項	漏出物が河川、湖沼等の水系に流入しないように十分に注意すること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	粉末が床面等にこぼれた場合は、直ちに掃き取り、密閉できる容器に回収すること。その後多量の水で洗い流すこと。
二次災害の防止策	付近の着火源となるものを速やかに取り除くこと。
<b>7. 取扱い及び保管上の注意</b>	
取扱い	
技術的対策	局所排気装置や全体の換気設備を設けることが望ましい。 熱/火花/裸火/高温のような着火源から遠ざけること。一禁煙 容器及び受器は帯電防止型を使用し、必ず接地すること。 静電気対策のために、装置、機器等の接地を確実に行うこと。 容器の破損や容器からの漏洩に注意すること。 みだりに粉じんを発生させないこと。 粉じん爆発の可能性があるため、粉体の堆積を防ぐこと。 静電気対策を行い、作業衣、作業靴は帯電防止型のものとする。 情報なし
安全取扱い注意事項	
接触回避	粉じんを吸い込んだり、眼や皮膚に触れないよう、長袖の作業衣 、保護手袋、保護マスク、保護眼鏡を着用して、できるだけ風上 から作業すること。
衛生対策	取扱い後は、手、顔、眼等を良く洗い、うがいをすること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。
保管	
安全な保管条件	容器を密閉し、適当な換気のある乾燥した冷暗所に、施錠して保 管すること。飲食品や飼料と区別して保管すること。 製品容器包装材料に準ずること。
安全な容器包装材料	
<b>8. ばく露防止及び保護措置</b>	
許容濃度等	
管理濃度	未設定
許容濃度	日本産業衛生学会（2017年） 0.03 mg/m <sup>3</sup>
(吸入性結晶質シリカ)	ACGIH（2010年） TLV-TWA 0.025 mg/m <sup>3</sup>
設備対策	粉じんが作業場の空気を汚染しないように、設備の密閉化、局所 排気装置の設置・使用、又は全体の換気を適正に行うこと。

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置すること。

#### 保護具

呼吸用保護具	防じんマスク又は簡易防じんマスク
手の保護具	ゴム手袋
眼、顔面の保護具	側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護服（長袖、長ズボン）、保護長靴

#### 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体（水和性細粒）
色	淡褐色
臭い	わずかな特異臭
沸点又は初留点及び沸騰範囲	情報なし
可燃性	情報なし
pH	7.5 (20.0 g/80 mL水溶液)
蒸気圧	情報なし
密度及び/又は相対密度	情報なし
粒子特性	情報なし
かさ密度（見かけ比重）	0.75

#### 10. 安定性及び反応性

反応性	通常の取扱いでは反応性なし。
化学的安定性	通常の取扱いで熱、酸、光に安定。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	燃焼ガスには一酸化炭素、窒素酸化物、フッ素化合物等が含まれる。

#### 11. 有害性情報

急性毒性 経口 LD <sub>50</sub>	>2,000 mg/kg (雄ラット) (区分に該当しない)
経皮 LD <sub>50</sub>	>2,000 mg/kg (雌雄ラット) (区分に該当しない)
吸入 LC <sub>50</sub>	製剤のデータなし (アミカルバゾン原体およびトリアジフラム原体のデータから計算で算出) (区分に該当しない)
皮膚腐食性/刺激性	腐食性なし、刺激性なし (ウサギ) (区分に該当しない)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	軽度の刺激性あり、洗浄効果あり (ウサギ) (区分に該当しない)
呼吸器感作性	情報なし (分類できない)
皮膚感作性	陰性 (モルモット) (区分に該当しない)
生殖細胞変異原性	製剤の情報なし
発がん性	区分2に該当する結晶質シリカを1%以上含有 (区分2) 製剤の情報なし
生殖毒性	区分1Aに該当する結晶質シリカを0.1%以上含有 (区分1A) 情報不足 (分類できない)
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	情報なし (分類できない)

特定標的臓器毒性（反復ばく露）	製剤の情報なし 区分1（呼吸器系、免疫系、腎臓）に該当する結晶質シリカを10%以上含有（区分1）
誤えん有害性	情報なし（分類できない）

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

魚類：	コイ	LC <sub>50</sub> (96 hr)	774 mg/L
甲殻類：	オオミジンコ	EC <sub>50</sub> (48 hr)	260 mg/L
藻類：	緑藻	ErC <sub>50</sub> (0-72 hr)	0.25 mg/L

上記の結果から、水生環境有害性 短期（急性）を区分1とし、急速分解性データがないことから水生環境有害性 長期（慢性）を区分1とした。

## 残留性・分解性

生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし（分類できない）

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：	関連法規ならびに地方自治体の規則を遵守し、適切に行うこと。
空容器、空袋、汚染容器等：	内容物を完全に除去し、関連法規ならびに地方自治体の規則を遵守し、適切に行うこと。

これらの処理を委託する場合は、所轄の地方自治体の許可を得た産業廃棄物業者に委託すること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

国連番号	UN 3077
品名（国連輸送名）	環境有害物質（固体）、他に品名が明示されていないもの（アミカルバゾン、トリアジフラム混合物）
国連分類	クラス 9
容器等級	III
海上輸送	IMO/IMDGの規定に従う。
航空輸送	IATA/ICAOの規定に従う。
海洋汚染物質	該当
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	荷役作業は丁寧に行い、転倒、転落、引きずり等により容器に衝撃を加えたり、水濡れや破損させたりしないように注意する。
国内規制	
陸上輸送	規制されていない。
海上輸送	船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送	航空法に定められている運送方法に従う。
応急措置指針番号	171

## 15. 適用法令

農薬取締法	登録番号 第23853号
化学物質排出把握管理促進法	「(RS)-N-[2-(3,5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン（別名トリアジフラム」：第二種指定化学物質（管理番号 784） 30%

労働安全衛生法	第57条及び第57条の2 名称等を表示・通知すべき危険物及び有害物
毒物及び劇物取締法	・ 結晶質シリカ 16 - 19%
消防法	毒物・劇物に該当しない
船舶安全法	消防法危険物に該当しない
航空法	環境有害物質（固体）有害性物質 等級9 その他の有害物件 分類番号9

#### 16. その他の情報

参考文献、資料等：  
アミカルバゾン原体 安全データシート ((株) エス・ディー・エス バイオテック)  
トリアジフラム原体 安全データシート ((株) エス・ディー・エス バイオテック)

#### 記載内容の取扱い：

- 記載内容はこの製品の一般的な取扱いに関する情報提供であって、いかなる保証をなすものではありません。
- 記載内容は現時点で一般的に入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、全ての情報が網羅されているわけではありません。
- 新たな情報を入手した場合は改訂されることがあります。
- 注意事項は通常の取扱いを対象にしたものですので、特殊な取扱いの場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。