

〔フルセトスルフロン水和剤〕

ブロードケア顆粒水和剤

有効成分：フルセトスルフロン…………… 50.0%

性 状：類白色水和性細粒
 毒 性：普通物
 危 険 物：—
 有効年限：3年
 包 装：150g×10

ブロードケアは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 幅広い殺草スペクトラムを有し、一年生及び多年生広葉雑草に対し高い除草効果を示す。
- 日本芝に対し通常の使用方法では影響が認められない。
- 散布液調製時に粉立ちが少ない顆粒水和剤である。

〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生及び多年生広葉雑草	雑草発生初期	30～60 g/10a	100～200 L/10a	3回以内	散布	3回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は雑草の発生初期に有効なので、時期を失ないように均一に散布する。
- イネ科雑草には効果が劣るので、イネ科雑草が多い場合はこれに有効な土壌処理剤との組み合わせで使用する。
- 周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける。
- 散布に用いた器具類はよく水洗いして、他の用途に使用する時は、影響のないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
 - 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
 - 空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。
- 〔保管〕：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス（22387）

販売：エス・ディー・エス