

〔カルブチレート粒剤〕

# オールキラー粒剤

有効成分：カルブチレート…………… 2.0%

性 状	類白色細粒		
毒 性	-		
危 険 物	-		
有効年限	5年		
包 装	400g×30本	900g×12袋	
	2kg× 8箱	3kg× 6箱	
	4kg× 4箱	7kg× 1袋	

オールキラー：登録商標第2314255号

## 〔特長〕

- 一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果を示す緑地管理用除草剤である。
- 残効が長く安定した除草効果がある。
- 粒剤であるため散布が簡便である。

## 〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カルブチレートを含む農薬の総使用回数
樹木等	駐車場 道路 宅地等	一年生雑草	雑草発生前	5~20g/㎡	2回以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 全面土壌散布	2回以内
		一年生雑草 及び 多年生広葉雑草	雑草 生育初期	20~40g/㎡			
		多年生イネ科雑草		40~60g/㎡			
		ササ類	雑草生育期	40~50g/㎡			

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 対象雑草の土壌表面に均一に散布する。
- 雑草の群生している場所に局所使用する場合には、散布面積の割合に応じて使用量を減じる。
- 本剤は遅効性なので効果の発現までに時間を要するが再散布はしない。
- 他の農作物には薬害を生じるおそれがあるので付近に農作物がある場合には、飛散流入等ないように十分注意する。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意する。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 本剤が水槽、池、河川等に飛散、流入しないよう十分に注意する。
- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに注意する。

- 宅地、駐車場等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
  - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- [保管]：直射日光をさけ、食品（飲食物）やペットの餌と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。子供の手の届かない場所に保管する。

---

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス バイオテック（20936）

販売：フマキラー