

〔カルブチレート・ピラフルフェンエチル水和剤(フロアブル)〕

ピラメイトフロアブル

有効成分：カルブチレート…………… 40.0%
ピラフルフェンエチル…………… 0.10%性 状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒 性：－
危 険 物：－
有効年限：4年
包 装：1ℓ×15本
5ℓ×4本

ピラメイトは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- カルブチレート(バックアップ)とピラフルフェンエチルを組み合わせた緑地管理用除草剤で、一年生及び多年生雑草全般、特に難防除とされるギシギシ、スギナ、ヤブカラシ、セイタカアワダチソウ、ヨモギ等の根の深い雑草にも高い効果を示す。
- カルブチレートの幅広い草種に対する効果にピラフルフェンエチルの広葉雑草に対する速効性がプラスされている。
- フロアブル製剤なので、薬液調製が容易である。

〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	カルブチレートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面 鉄道等	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育初期(草丈20cm以下)	1~2mℓ /m ²	100mℓ /m ²	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	2回以内	3回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用する。
- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。
- 雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所では、散布をさける。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所などでは使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

- 水源池、養殖池等に本剤が飛散・流入しないように十分に注意する。
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
 - 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
 - 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
 - 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。
- [保管]：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管する。
-

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス バイオテック (22626)

販売：エス・ディー・エス バイオテック