

〔アミカルバゾン水和剤〕

## アミカル顆粒水和剤

有効成分：アミカルバゾン…………… 70.0%

性 状：淡褐色水和性細粒  
 毒 性：－  
 危 険 物：－  
 有効年限：4年  
 包 装：250g×8袋

アミカル：登録商標第 5570732 号

## 〔特長〕

- 日本芝における一年生雑草及び多年生広葉雑草に対し、発生初期処理で優れた効果を示す。
- ホルモン剤やSU系除草剤と異なる作用機作を示し、SU系除草剤で効果が得にくい広葉雑草にも優れた効果を示す。

## 〔適用病害と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	アミカルバゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生及び 多年生広葉雑草	芝生育期 (雑草発生初期)	0.03～	100～	6回以内	散布	6回以内
西洋芝 (パーミュエダ グラス)		春夏期芝生育期 (雑草発生初期)	0.05g /㎡	200ml /㎡			

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は雑草の発生初期に有効なので、時期を失ないように均一に散布する。
- イネ科雑草には効果が劣るので、イネ科雑草が多い場合はこれに有効な土壌処理剤との組み合わせで使用する。
- 周辺の植物にかかると薬害を生じるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける。
- 夏期高温時や芝の生育が劣っている場合は、黄変等の薬害を生じることがあるので十分注意する。
- 散布に用いた器具類はよく水洗いして、他の用途に使用する時は、影響のないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。

●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。  
[保管]：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

---

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス バイオテック（23852）

販売：東洋グリーン