

2-1. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

()内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
アシュラフロアブル	トリアファモン……0.96% ピラクロニル……3.8% ベンゾビシクロン……3.8%	バイエルクロップサイエンス 協友アグリ (24147) エス・ディー・エス バイオテック	協友アグリ (24147)		500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビエ4葉期まで
アシュラ1キロ粒剤	トリアファモン……0.5% ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……2.0%	バイエルクロップサイエンス 協友アグリ (24322) エス・ディー・エス バイオテック	協友アグリ (24322)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ4葉期まで
アシュラジャンボ	トリアファモン……1.25% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0%	バイエルクロップサイエンス 協友アグリ (24320) エス・ディー・エス バイオテック	協友アグリ (24320)		400g/10a	5年	400g(40g×10パック)×10袋 4kg×1袋	移植直後～ノビエ4葉期まで
アシュラ400FG	トリアファモン……1.25% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0%	バイエルクロップサイエンス 協友アグリ (24321) エス・ディー・エス バイオテック	協友アグリ (24321)		400g/10a	5年	4kg×1袋 400g×20袋	移植直後～ノビエ4葉期まで
アネシス1キロ粒剤	ピラゾスルフロンエチル……0.3% ブタクロール……10.0% ベンゾビシクロン……2.0%	日産化学 (23987) 日産化学 (23987) エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (23987)		1kg/10a	3年	20kg(5kg×4袋)	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
アールタイプフロアブル	ピラゾレート……18.2% ベンゾビシクロン……3.6% メタズスルフロン……1.1%	MCCLS (23716) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23716)		500ml/10a	3年	500ml×20本 2ℓ×8本	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
アールタイプ1キロ粒剤	ピラゾレート……10.0% ベンゾビシクロン……2.0% メタズスルフロン……0.6%	MCCLS (23510) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23510)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
アールタイプジャンボ	ピラゾレート……25.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタズスルフロン……1.5%	MCCLS (23714) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23714)		400g/10a	3年	400g(40g×10パック)×12袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
イザナギフロアブル	トリアファモン……0.94% ベンゾビシクロン……3.8% ペントキサゾン……5.7%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (23995) 科研製薬 (23996)	科研製薬 (23996) MCCLS		500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビエ3.5葉期まで
イザナギ1キロ粒剤	トリアファモン……0.5% ベンゾビシクロン……2.0% ペントキサゾン……2.5%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (24336) 科研製薬 (24337)	科研製薬 (24337) MCCLS		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで
イザナギジャンボSD	トリアファモン……2.5% ベンゾビシクロン……10.0% ペントキサゾン……15.0%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (24610) 科研製薬 (24611)	科研製薬 (24611) MCCLS		200g/10a	5年	200g(20g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ3.5葉期まで
イザナギ200SD粒剤	トリアファモン……2.5% ベンゾビシクロン……10.0% ペントキサゾン……15.0%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (24612) 科研製薬 (24613)	科研製薬 (24613) MCCLS		200g/10a	5年	800g×4袋	移植直後～ノビエ3.5葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

2-2. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
イテツフロアブル	イマゾスルフロン……1.7% カフェンストロール……5.7% ベンゾビシクロン……3.8%	住友化学 (20946) エス・ディー・エス バイオテック (20947) エス・ディー・エス バイオテック (20947)	住友化学 (20946)		500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
イテツ1キロ粒剤	イマゾスルフロン……0.9% カフェンストロール……3.0% ベンゾビシクロン……2.0%	住友化学 (21415) エス・ディー・エス バイオテック (21414) エス・ディー・エス バイオテック (21414)	住友化学 (21415)		1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
イテツジャンボ	イマゾスルフロン……2.25% カフェンストロール……7.5% ベンゾビシクロン……5.0%	住友化学 (21599) エス・ディー・エス バイオテック (21600) エス・ディー・エス バイオテック (21600)	住友化学 (21599)		400g/10a	5年	400g(40g×10パック)×10袋	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
イネキングフロアブル	ピラクロニル……3.6% ピラゾレート……20.0% ベンゾビシクロン……4.0%	協友アグリ MCCLS (22271) エス・ディー・エス バイオテック	MCCLS (22271)		500ml/10a	4年	500ml×20本 2ℓ×8本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
イネキング1キロ粒剤	ピラクロニル……2.0% ピラゾレート……10.0% ベンゾビシクロン……2.0%	協友アグリ MCCLS (22116) エス・ディー・エス バイオテック	MCCLS (22116)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
イネキングジャンボ	ピラクロニル……4.0% ピラゾレート……20.0% ベンゾビシクロン……4.0%	協友アグリ MCCLS (22248) エス・ディー・エス バイオテック	MCCLS (22248)		500g/10a	5年	500g(50g×10パック)×10袋	移植後1日～ノビエ2.5葉期まで
ウィードコア1キロ粒剤	フルピラウキシフェンベンジル……0.4% ペノキススラム……0.5% ベンゾビシクロン……2.0%	コルテバ・ジャパン (24389) コルテバ・ジャパン (24389) エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 北興化学工業		1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植後7日～ノビエ4葉期まで
ウィードコアジャンボSD	フルピラウキシフェンベンジル……2.0% ペノキススラム……2.5% ベンゾビシクロン……10.0%	コルテバ・ジャパン (24701) コルテバ・ジャパン (24701) エス・ディー・エス バイオテック (24702)	日本農薬 北興化学工業		200g/10a	5年	200g(20g×10パック)×20袋	移植後10日～ノビエ4葉期まで
ウィードコア200SD粒剤	フルピラウキシフェンベンジル……2.0% ペノキススラム……2.5% ベンゾビシクロン……10.0%	コルテバ・ジャパン (24703) コルテバ・ジャパン (24703) エス・ディー・エス (24704)	日本農薬 北興化学工業		200g/10a	5年	600g×10袋	移植後10日～ノビエ4葉期まで
キクトモ1キロ粒剤	カフェンストロール……3.0% ジメタメトリン……0.6% ダイムロン……9.0% ベンゾビシクロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック (23336) 日産化学 エス・ディー・エス バイオテック (23336) エス・ディー・エス バイオテック (23336)	クミアイ化学工業 (23335)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
グッドラックジャンボ	シクロピリモレート……13.3% トリアファモン……3.3% ベンゾビシクロン……10.0%	MCCLS (24671) バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (24672)	MCCLS (24671)		150g/10a	5年	150g(15g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ3.5葉期まで
グッドラック150FG	シクロピリモレート……13.3% トリアファモン……3.3% ベンゾビシクロン……10.0%	MCCLS (24713) バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (24714)	MCCLS (24713)		150g/10a	5年	450g×10袋	移植直後～ノビエ3.5葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

2-3. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
ゲバード1キロ粒剤	ダイムロン……10.0% ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……2.0% メタゾスルフロン……1.2%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23688)	日産化学 (23688)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 5kg×4袋	移植後14日～ノビア4葉期まで
ゲバードジャンボ	ダイムロン……25.0% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタゾスルフロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23983)	日産化学 (23983)		400g/10a	3年	400g(40g×10パック)×20袋	移植後14日～ノビア4葉期まで
ゲバードエアー粒剤	ダイムロン……25.0% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタゾスルフロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (24220)	日産化学 (24220)		400g/10a	3年	1.2kg×10袋	移植後14日～ノビア3葉期まで
サスケラジカルジャンボ	カフェンストロール……10.5% シクロスルフアムロン……2.25% ダイムロン……22.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック	OATアグリオ (21630)		200g/10a	3年	200g(20g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビア2葉期まで
サスケ粒剤200	カフェンストロール……10.5% シクロスルフアムロン……2.25% ダイムロン……22.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック	OATアグリオ (24079)		200g/10a	5年	1kg×6袋	移植後3日～ノビア2葉期まで
サンパンチ1キロ粒剤	シハロホップブチル……1.8% ジメタメトリン……1.0% ハロスルフロンメチル……0.9% ベンゾビシクロン……2.0%	コルテバ・ジャパン 日産化学 (22165) 日産化学 (22165) エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (22165)		1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植後15日～ノビア3.5葉期まで
<small>レタ</small> 忍フロアブル	イマゾスルフロン……1.8% ピラクロニル……3.9% ベンゾビシクロン……3.9%	住友化学 (22501) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック	住友化学 (22501)		500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビア2.5葉期まで
<small>レタ</small> 忍1キロ粒剤	イマゾスルフロン……0.90% ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……2.0%	住友化学 (22500) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック	住友化学 (22500)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビア2.5葉期まで
<small>レタ</small> 忍ジャンボ	イマゾスルフロン……4.5% ピラクロニル……10.0% ベンゾビシクロン……10.0%	住友化学 (22790) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック	住友化学 (22790)		200g/10a	5年	200g(20g×10パック)×20袋	移植直後～ノビア2.5葉期まで
ジャイロ1キロ粒剤	イプフェンカルバゾン……2.5% ベンゾビシクロン……3.0% ベンゾフェナップ……8.0%	北興化学工業 (23977) エス・ディー・エス バイオテック 北興化学工業 (23977)	北興化学工業 (23977)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビア2.5葉期まで
ジャイロフロアブル	イプフェンカルバゾン……4.5% ベンゾビシクロン……5.4% ベンゾフェナップ……14.3%	北興化学工業 (23978) エス・ディー・エス バイオテック 北興化学工業 (23978)	北興化学工業 (23978)		500ml/10a	3年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビア2.5葉期まで
シュナイデンフロアブル	ピラゾレート……18.2% ベンゾビシクロン……3.6% メタゾスルフロン……1.1%	MCCLS (23717) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23717)		500ml/10a	3年	500ml×20本 2ℓ×8本	移植後3日～ノビア2.5葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

2-4. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
シュナイデン1キロ粒剤	ピラゾレート……10.0% ベンゾビシクロン……2.0% メタゾスルフロン……0.60%	MCCLS (23713) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23713)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 4kg×4袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
シュナイデンジャンボ	ピラゾレート……25.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタゾスルフロン……1.5%	MCCLS (23715) エス・ディー・エス バイオテック 日産化学	MCCLS (23715)		400g/10a	3年	400g(40g×10パック)×12袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
シリウスエグザ1キロ粒剤	オキサジクロメホン……0.40% ピラクロニル……2.0% ピラゾスルフロンエチル……0.30% ベンゾビシクロン……2.0%	全農 協友アグリ 日産化学 (22969) エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (22969)		1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
シリウスエグザジャンボ	オキサジクロメホン……1.4% ピラクロニル……6.6% ピラゾスルフロンエチル……1.0% ベンゾビシクロン……6.7%	全農 協友アグリ 日産化学 (23116) エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (23116)		300g/10a	5年	300g(30g×10パック)×20袋 900g(30g×30パック)×12袋	移植直後～ノビエ2.5葉期まで
シロノックLジャンボ	カフェンストロール……7.1% ダイムロン……14.3% ペンスルフロンメチル……1.5% ベンゾビシクロン……5.7%	エス・ディー・エス バイオテック (21533) エス・ディー・エス バイオテック (21533) クミアイ化学工業 エス・ディー・エス バイオテック (21533)	MCCLS (22408)		350g/10a	4年	350g(35g×10パック)×12袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
ダブルスター SB顆粒	ピラゾスルフロンエチル……2.6% フェントラザミド……25.0% ベンゾビシクロン……25.0%	日産化学 (20944) バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック (20945)	日産化学 (20944)		80g/10a	5年	80g×20袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ダンクショットフロアブル	カフェンストロール……5.7% 70ルピラウキシフェンベンジル……0.94% ベンゾビシクロン……3.8%	エス・ディー・エス バイオテック (24385) コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック (24385)	日本農薬		500ml/10a	3年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ダンクショットジャンボSD	カフェンストロール……15.0% 70ルピラウキシフェンベンジル……2.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック (24706) コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック (24706)	日本農薬		200g/10a	3年	200g(20g×10パック)×10袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ダンクショット200SD粒剤	カフェンストロール……15.0% 70ルピラウキシフェンベンジル……2.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック (24705) コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック (24705)	日本農薬		200g/10a	5年	800g×4袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ツルギフロアブル	イプフェンカルバゾン……5.0% イマゾスルフロン……1.8% ベンゾビシクロン……4.0%	北興化学工業 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (23980)		500ml/10a	3年	500ml×20本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ツルギジャンボ	イプフェンカルバゾン……10.0% イマゾスルフロン……3.6% ベンゾビシクロン……8.0%	北興化学工業 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (24189)		250g/10a	3年	250g(25g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ツルギ250粒剤	イプフェンカルバゾン……10.0% イマゾスルフロン……3.6% ベンゾビシクロン……8.0%	北興化学工業 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (24188)		250g/10a	3年	250g×20袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

2-5. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
テッケン1キロ粒剤	ベノキスラム……0.5% ベンゾビシクロン……2.0%	コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (23360) 協友アグリ		1kg/10a	4年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植後15日～ノビア4葉期まで
テッケンジャンボ	ベノキスラム……1.0% ベンゾビシクロン……4.0%	コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (23985) 協友アグリ		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×20袋	移植後15日～ノビア4葉期まで
天空フロアブル	フェントラザミド……6.0% ベンゾビシクロン……6.0% メタゾスルフロン……1.2%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23816)	日産化学(23816)		500ml/10a	3年	500ml×20本 5ℓ×4本	移植後1日～ノビア3葉期まで
天空1キロ粒剤	フェントラザミド……3.0% ベンゾビシクロン……3.0% メタゾスルフロン……0.6%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23918)	日産化学(23918)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 5kg×4袋 20kg(5kg×4袋)	移植時、移植直後～ノビア3葉期まで
天空ジャンボ	フェントラザミド……10.0% ベンゾビシクロン……10.0% メタゾスルフロン……2.0%	バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23817)	日産化学(23817)		300g/10a	3年	300g(30g×10パック)×20袋	移植後1日～ノビア3葉期まで
ナギナタジャンボ	オキサジクロメホン……1.6% ピリミスルフアン……2.2% ベンゾビシクロン……12.0%	全農 クミアイ化学工業 (23331) エス・ディー・エス バイオテック	クミアイ化学工業 (23331)		250g/10a	3年	250g(25g×10パック)×20袋 750g(25g×30パック)×10袋	移植直後～ノビア2.5葉期まで
ナギナタ豆つぶ250	オキサジクロメホン……1.6% ピリミスルフアン……2.2% ベンゾビシクロン……12.0%	全農 クミアイ化学工業 (23332) エス・ディー・エス バイオテック	クミアイ化学工業 (23332)		250g/10a	4年	250g×20袋 2.5kg×4袋	移植直後～ノビア2.5葉期まで
ニトウリュウ1キロ粒剤	ベノキスラム……0.5% ベンゾビシクロン……2.0%	コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (23361)		1kg/10a	4年	1kg×12袋	移植後15日～ノビア4葉期まで
ニトウリュウジャンボ	ベノキスラム……1.0% ベンゾビシクロン……4.0%	コルテバ・ジャパン エス・ディー・エス バイオテック	日本農薬 (23986)		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×20袋	移植後15日～ノビア4葉期まで
ハイカット1キロ粒剤	シハロホップブチル……1.8% ジメタメトリン……1.0% ハロスルフロンメチル……0.9% ベンゾビシクロン……2.0%	コルテバ・ジャパン 日産化学 (22080) 日産化学 (22080) エス・ディー・エス バイオテック (22081)	日産化学 (22080)		1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植後15日～ノビア3.5葉期まで
バットウZフロアブル	ピラクロニル……3.8% プロピリスルフロン……1.7% ベンゾビシクロン……3.8%	協友アグリ (24495) 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	住友化学		500ml/10a	4年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植後3日～ノビア3葉期まで
バットウZ1キロ粒剤	ピラクロニル……2.0% プロピリスルフロン……0.9% ベンゾビシクロン……2.0%	協友アグリ (24496) 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	住友化学		1kg/10a	4年	1kg×12袋 12kg×1袋	移植時、移植直後～ノビア3葉期まで

2-6. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
バットウZジャンボ	ピラクロニル……5.0% プロピリスルフロロン……2.25% ベンゾビシクロン……5.0%	協友アグリ (24497) 住友化学 エス・ディー・エス バイオテック	住友化学		400g/10a	4年	400g(40g×10パック)×10袋 4kg×1袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
バビリカフロアブル	テニルクロール……4.0% ピラクロニル……4.0% ベンゾビシクロン……6.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (24381)		500ml/10a	3年	500ml×20本 5ℓ×4本	移植直後～ノビエ2.5葉期まで
バビリカ1キ口粒剤	テニルクロール……2.0% ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック	日産化学 (24435)		1kg/10a	3年	5kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
はんぞう 半蔵1キ口粒剤	シクロスルファミロン……0.50% ベンゾビシクロン……2.0% ペントキサゾン……3.9%	BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック 科研製薬	OATアグリオ (22846)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ1.5葉期まで
ピラクロエースフロアブル	ピラクロニル……3.6% ベンゾビシクロン……4.0% ベンゾフェナップ……14.5%	協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 北興化学工業			500ml/10a	4年	500ml×20本 2ℓ×8本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ピラクロエース1キ口粒剤	ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……2.0% ベンゾフェナップ……8.0%	協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 北興化学工業			1kg/10a	4年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ピラクロエースジャンボ	ピラクロニル……3.6% ベンゾビシクロン……4.0% ベンゾフェナップ……14.5%	協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 北興化学工業			500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×12袋	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
フォーカスショットジャンボ	ベンゾビシクロン……4.0% ペントキサゾン……4.0%	エス・ディー・エス バイオテック (20634) 科研製薬 (21105)	科研製薬 (21105)		500g/10a	5年	500g(50g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ1.5葉期まで
フルイニングジャンボ	カフェンストロール……4.2% カルフェントラゾンエチル……1.8% フルセトスルフロロン……0.44% ベンゾビシクロン……4.0%	エス・ディー・エス バイオテック 石原産業 (23174) 石原産業 (23174) エス・ディー・エス バイオテック	石原バイオサイエンス		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×10袋	移植後5日～ノビエ4葉期まで
フルイニングスカイ500 グラム粒剤	カフェンストロール……4.2% カルフェントラゾンエチル……1.8% フルセトスルフロロン……0.44% ベンゾビシクロン……4.0%	エス・ディー・エス バイオテック 石原産業 (23028) 石原産業 (23028) エス・ディー・エス バイオテック	石原バイオサイエンス		500g/10a	3年	500g×10袋	移植後7日～ノビエ4葉期まで
ブルゼータフロアブル	プロピリスルフロロン……1.7% ベンゾビシクロン……3.9%	住友化学 (23155) エス・ディー・エス バイオテック (23156)	住友化学 (23155)		500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植後5日～ノビエ3葉期まで
ブルゼータ1キ口粒剤	プロピリスルフロロン……0.9% ベンゾビシクロン……2.0%	住友化学 (23157) エス・ディー・エス バイオテック (23158)	住友化学 (23157)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋 12kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで

2-7. ベンゾビシクロン (SB-500)関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
ブルゼータジャンボ	プロピリスルフロシオン……4.5% ベンゾビシクロン……10.0%	住友化学 (23159) エス・ディー・エス バイオテック (23160)	住友化学 (23159)		200g/10a	5年	200g(20g×10パック)×20袋 600g(20g×30パック)×10袋	移植後5日～ノビエ3葉期まで
ブレッサフロアブル	ベンゾビシクロン……3.9% ペントキサゾン……3.9%	エス・ディー・エス バイオテック (21209) 科研製薬 (21208)	科研製薬 (21208)		500ml/10a	5年	500ml×20本	移植時、移植直後～ノビエ1.5葉期まで
ベンケイ1キロ粒剤	ピリミスルファン……0.5% フェノキサスルホン……2.0% ベンゾビシクロン……3.0%	クミアイ化学工業 (23551) クミアイ化学工業 (23551) エス・ディー・エス バイオテック	クミアイ化学工業 (23551)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 10kg×1袋 40kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで
ベンケイジャンボ	ピリミスルファン……2.0% フェノキサスルホン……8.0% ベンゾビシクロン……12.0%	クミアイ化学工業 (23711) クミアイ化学工業 (23711) エス・ディー・エス バイオテック	クミアイ化学工業 (23711)		250g/10a	4年	250g×20袋 750g×10袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ベンケイ豆つぶ250	ピリミスルファン……2.0% フェノキサスルホン……8.0% ベンゾビシクロン……12.0%	クミアイ化学工業 (23710) クミアイ化学工業 (23710) エス・ディー・エス バイオテック	クミアイ化学工業 (23710)		250g/10a	4年	250g×20袋 2.5kg×4袋 10kg×1袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ホットコンビフロアブル	テニルクロール……4.0% ベンゾビシクロン……4.0%	エス・ディー・エス バイオテック (23199) エス・ディー・エス バイオテック (23199)	日本農薬		300ml/10a 500ml/10a	3年	300ml×20本 500ml×20本	300ml/10a : ～-7(*2)、移植時、+0～ノビエ1.5Lまで 500ml/10a : 移植時、移植直後～ノビエ2葉期まで
ホットコンビ200粒剤	テニルクロール……10.0% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック (24304) エス・ディー・エス バイオテック (24304)	日本農薬		200g/10a	5年	200g×20袋	移植直後～ノビエ2葉期まで
ホットコンビジャンボ	テニルクロール……10.0% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック (24305) エス・ディー・エス バイオテック (24305)	日本農薬		200g/10a	3年	200g(20g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ2葉期まで
ライジンパワーフロアブル	インダノファン……2.3% ピラクロニル……2.9% ベンゾビシクロン……5.7%	日本農薬 (23146) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック (23147)	日本農薬 (23146)		500ml/10a	3年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
ライジンパワー1キロ粒剤	インダノファン……1.2% ピラクロニル……1.5% ベンゾビシクロン……3.0%	日本農薬 (23144) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック (23145)	日本農薬 (23144)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
ライジンパワージャンボ	インダノファン……2.4% ピラクロニル……3.0% ベンゾビシクロン……6.0%	日本農薬 (23355) 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック (23356)	日本農薬 (23355)		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで