

4-1. ダイムロン関連剤一覧

()内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
イッポンDフロアブル	ダイムロン……8.0% ピラクロニル……4.0% プロモブチド……12.0% ベンスルフロンメチル……1.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 住友化学 クミアイ化学工業	日本農薬 (22454)		500g/10a	5年	500ml×20本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで (北海道、東北を除く全域)
イッポンD1キロ粒剤51	ダイムロン……4.0% ピラクロニル……2.0% プロモブチド……6.0% ベンスルフロンメチル……0.51%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 住友化学 クミアイ化学工業	日本農薬 (22452)		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
イッポンDジャンボ	ダイムロン……8.0% ピラクロニル……4.0% プロモブチド……12.0% ベンスルフロンメチル……1.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 住友化学 クミアイ化学工業	日本農薬 (22440)		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ2.5葉期まで (北海道、東北を除く全域)
イネヒーローフロアブル	メタゾスルフロン……1.9% ダイムロン……19.0% ペントキサゾン……5.7%	日産化学 エス・ディー・エス バイオテック 科研製薬 (23753)	科研製薬 (23753) MCCLS		500ml/10a	5年	500ml×20本	移植後5日～ノビエ3葉期まで
イネヒーロー 1キロ粒剤	メタゾスルフロン……1.0% ダイムロン……10.0% ペントキサゾン……3.0%	日産化学 (23226) エス・ディー・エス バイオテック 科研製薬 (23225)	科研製薬 (23225) MCCLS		1kg/10a	5年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで
イネヒーロージャンボ	メタゾスルフロン……2.5% ダイムロン……25.0% ペントキサゾン……7.5%	日産化学 (23526) エス・ディー・エス バイオテック 科研製薬 (23525)	科研製薬 (23525) MCCLS		400g/10a	5年	400g(40g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ3葉期まで
イネヒーローエアーク粒剤	メタゾスルフロン……2.5% ダイムロン……25.0% ペントキサゾン……7.5%	日産化学 エス・ディー・エス バイオテック 科研製薬 (24630)	科研製薬 (24630)		400g/10a	5年	1.2kg×10袋	移植直後～ノビエ3葉期まで
イノーバDX 1キロ粒剤51	ダイムロン……4.5% フェントラザミド……2.0% プロモブチド……7.5% ベンスルフロンメチル……0.51%	エス・ディー・エス バイオテック バイエルクロップサイエンス (21120) 住友化学 クミアイ化学工業	バイエルクロップサイエンス (21120)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 4kg×4袋	移植時、移植直後～ノビエ2葉期まで (北海道、東北を除く全域)
キクトモ 1 キロ粒剤	カフェンストロール……3.0% ジメタメトリン……0.6% ダイムロン……9.0% ベンゾビシクロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック (23336) 日産化学 エス・ディー・エス バイオテック (23336) エス・ディー・エス バイオテック (23336)	クミアイ化学工業 (23335)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
銀河フロアブル	ダイムロン……20.0% ピラクロニル……4.0% メタゾスルフロン……2.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 日産化学 (23353)	日産化学 (23353)		500ml/10a	3年	500ml×20本	移植後5日～ノビエ3葉期まで
銀河 1 キロ粒剤	ダイムロン……10.0% ピラクロニル……2.0% メタゾスルフロン……1.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 日産化学 (23222)	日産化学 (23222)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 5kg×4袋 20kg(5kg×4袋)	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで
銀河ジャンボ	ダイムロン……25.0% ピラクロニル……5.0% メタゾスルフロン……2.5%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ 日産化学 (23223)	日産化学 (23223)		400g/10a	5年	400g(40g×10パック)×20袋	移植後5日～ノビエ3葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

4-2. ダイムロン関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社		処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
クサトリエース粒剤17	カフェンストロール……1.0% ダイムロン……2.0% ベンズルフロンメチル……0.17%	エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック クミアイ化学工業	MCCLS (21765)		3kg/10a	4年	3kg×8袋	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで (北海道、東北を除く全域)
クサトリエースLジャンボ	カフェンストロール……7.0% ダイムロン……15.0% ベンズルフロンメチル……1.7%	エス・ディー・エス バイオテック(19614) エス・ディー・エス バイオテック(19614) クミアイ化学工業 (19615)	MCCLS (22491)		300g/10a	5年	300g(30g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビエ2葉期まで (北海道、東北を除く全域。九州はノビエ2.5葉期まで)
クラッシュE Xジャンボ	イマゾスルフロン……1.8% カフェンストロール……4.2% ダイムロン……20.0%	住友化学 (20407) エス・ディー・エス バイオテック(20409) エス・ディー・エス バイオテック(20409)	住友化学 (20407)		500g/10a	3年	500g(50g×10パック)×10袋	移植後3日～ノビエ2葉期まで
月光フロアブル	カフェンストロール……5.4% ダイムロン……30.0% メタゾスルフロン……2.0%	エス・ディー・エス バイオテック(23218) エス・ディー・エス バイオテック(23218) 日産化学 (23217)	日産化学 (23217)		500ml/10a	5年	500ml×20本	移植後3日～ノビエ3葉期まで
月光1キロ粒剤	カフェンストロール……3.0% ダイムロン……15.0% メタゾスルフロン……1.0%	エス・ディー・エス バイオテック(23216) エス・ディー・エス バイオテック(23216) 日産化学 (23215)	日産化学 (23215)		1kg/10a	4年	1kg×12袋 5kg×4袋 20kg(5kg×4袋)	移植時、移植直後～ノビエ3葉期まで
月光ジャンボ	カフェンストロール……7.5% ダイムロン……37.5% メタゾスルフロン……2.5%	エス・ディー・エス バイオテック(23350) エス・ディー・エス バイオテック(23350) 日産化学 (23349)	日産化学 (23349)		400g/10a	4年	400g(40g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビエ3葉期まで
ゲバード1キロ粒剤	ダイムロン……10.0% ピラクロニル……2.0% ベンゾビシクロン……2.0% メタゾスルフロン……1.2%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23688)	日産化学 (23688)		1kg/10a	3年	1kg×12袋 5kg×4袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
ゲバードジャンボ	ダイムロン……25.0% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタゾスルフロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (23983)	日産化学 (23983)		400g/10a	3年	400g(40g×10パック)×20袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
ゲバードエアー粒剤	ダイムロン……25.0% ピラクロニル……5.0% ベンゾビシクロン……5.0% メタゾスルフロン……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック 協友アグリ エス・ディー・エス バイオテック 日産化学 (24220)	日産化学 (24220)		400g/10a	3年	1.2kg×10袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
ゴウワンDLジャンボ	オキサジクロメホン……0.86% クロメプロップ……4.3% ダイムロン……6.4% プロモプチド……8.6% ベンズルフロンメチル……0.73%	全農 バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック 住友化学 クミアイ化学工業	北興化学工業 (22499)		700g/10a	3年	700g(70g×10パック)×20袋	移植直後～ノビエ2葉期まで
ゴーサイン粒剤	イマゾスルフロン……0.30% エスプロカルブ……7.0% ダイムロン……5.0%	住友化学 (18576) 日産化学 エス・ディー・エス バイオテック(18578)	OATアグリオ (23664)		3kg/10a	5年	3kg×8袋	移植後5日～ノビエ2.5葉期まで (北海道は移植後10日～)
サスケーラジカルジャンボ	カフェンストロール……10.5% シクロスルフアムロン……2.25% ダイムロン……22.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック	OATアグリオ (21630)		200g/10a	3年	200g(20g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビエ2葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

4-3. ダイムロン関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社	処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
サスケ粒剤200	カフェンストロール……10.5% シクロスルフアロン……2.25% ダイムロン……22.5% ベンゾビシクロン……10.0%	エス・ディー・エス バイオテック BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック	OATアグリオ (24079)	200g/10a	5年	1kg×6袋	移植後3日～ノビエ2葉期まで
サラブレッドフロアブル	イマゾスルフロン……1.7% オキサジクロメホン……1.2% ダイムロン……18.0%	住友化学 全農 エス・ディー・エス バイオテック (20435)	サンケイ化学 (20434 協友アグリ)	500ml/10a	4年	500ml×20ml 2ℓ×6	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
サラブレッドRXフロアブル	イマゾスルフロン……1.7% オキサジクロメホン……1.2% クロメプロップ……6.6% ダイムロン……9.5%	住友化学 全農 バイエルクロップサイエンス エス・ディー・エス バイオテック	協友アグリ (20948)	500ml/10a	5年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ショウリョクS粒剤	イマゾスルフロン……0.3% カルタップ……5.3% カフェンストロール……0.7% ダイムロン……1.7% プロモブチド……3.0%	住友化学 (22997) 住友化学 (22997) エス・ディー・エス バイオテック エス・ディー・エス バイオテック 住友化学 (22997)	住友化学 (22997)	3kg/10a	5年	3kg×6袋	移植直後～ノビエ2葉期まで
シロノックLジャンボ	カフェンストロール……7.1% ダイムロン……14.3% ペンシルフロメチル……1.5% ベンゾビシクロン……5.7%	エス・ディー・エス バイオテック (21533) エス・ディー・エス バイオテック (21533) クミアイ化学工業 エス・ディー・エス バイオテック (21533)	MCCLS (22408)	350g/10a	4年	350g(35g×10パック)×12袋	移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
ダッシュワンフロアブル	ダイムロン……22.9% ベントキサゾン……3.8%	エス・ディー・エス バイオテック (21165) 科研製薬	北興化学工業 (21166)	500ml/10a	4年	500ml×20本 2ℓ×6本	～-7(*1)、移植時、+0～ノビエ1Lまで
テマカットフロアブル	ダイムロン……28.0% ベントキサゾン……7.2%	エス・ディー・エス バイオテック (19849) 科研製薬 (19848)	科研製薬 (19848)	500ml/10a	5年	500ml×20本	～-7(*2)、移植時、+0～ノビエ1Lまで
ネビロス-ラジカルジャンボ	カフェンストロール……15.0% シクロスルフアロン……3.0% ダイムロン……30.0%	エス・ディー・エス バイオテック BASFジャパン エス・ディー・エス バイオテック	OATアグリオ (20937)	200g/10a	3年	200g(20g×10パック)×20袋	移植後3日～ノビエ2葉期まで
バデホープ1キロ粒剤	ダイムロン……15.0% プレチラクロール……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック (18914) シンジェンタジャパン	クミアイ化学工業 (18913)	1kg/10a	4年	1kg×12袋	～-7(*2)、+0～ノビエ1Lまで
フォローアップ1キロ粒剤	ダイムロン……10.0% ペノキススラム……0.60%	エス・ディー・エス バイオテック コルテバ・ジャパン	MCCLS (22371)	1kg/10a	5年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植後15日～ノビエ5葉期まで
ラオウフロアブル	ダイムロン……11.3% フェノキサスルホン……2.8% フェンキノトリオン……4.7% ペンシルフロメチル……1.4%	エス・ディー・エス バイオテック クミアイ化学工業 (24581) クミアイ化学工業 (24581) クミアイ化学工業 (24581)	クミアイ化学工業 (24581)	500ml/10a	4年	500ml×20本 2ℓ×6本	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで
ラオウ1キロ粒剤	ダイムロン……6.0% フェノキサスルホン……1.5% フェンキノトリオン……2.5% ペンシルフロメチル……0.75%	エス・ディー・エス バイオテック クミアイ化学工業 (24579) クミアイ化学工業 (24579) クミアイ化学工業 (24579)	クミアイ化学工業 (24579)	1kg/10a	5年	1kg×12袋 10kg×1袋 40kg×1袋	移植時、移植直後～ノビエ2.5葉期まで

※MCCLSは、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の略称

4-4. ダイムロン関連剤一覧

() 内は農薬登録番号

名 称	有 効 成 分	原 体 販 売 会 社	販 売 会 社	処 理 薬 量	有 効 年 限	包 装 形 態	使 用 時 期
ラオウジャンボ	ダイムロン……24.0% フェノキサスルホン……6.0% フェンキノトリオン……10.0% ベンスルフロンメチル……3.0%	エス・ディー・エス バイオテック クミアイ化学工業 (24580) クミアイ化学工業 (24580) クミアイ化学工業 (24580)	クミアイ化学工業 (24580)	250g/10a	4年	250g×20袋 750g×10袋	移植直後～ノビエ2.5葉期まで
レプラス1キロ粒剤	ジメタメトリン……1.0% ダイムロン……10.0% テフリルトリオン……3.0% メタゾスルフロン……1.2%	日産化学 (23689) エス・ディー・エス バイオテック バイエルクroppサイエンス 日産化学 (23689)	日産化学 (23689)	1kg/10a	3年	1kg×12袋 10kg×1袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
レプラスジャンボ	ジメタメトリン……2.5% ダイムロン……25.0% テフリルトリオン……7.5% メタゾスルフロン……3.0%	日産化学 (24195) エス・ディー・エス バイオテック バイエルクroppサイエンス 日産化学 (24195)	日産化学 (24195)	400g/10a	3年	400g(40g×10パック)×20袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
レプラスエアー粒剤	ジメタメトリン……2.5% ダイムロン……25.0% テフリルトリオン……7.5% メタゾスルフロン……3.0%	日産化学 (24221) エス・ディー・エス バイオテック バイエルクroppサイエンス 日産化学 (24221)	日産化学 (24221)	400g/10a	3年	1.2kg×10袋	移植後14日～ノビエ4葉期まで
ワイドアタックD1キロ粒剤	ダイムロン……10.0% ペノキスラム……0.60%	エス・ディー・エス バイオテック コルテバ・ジャパン (22372)	日本農薬	1kg/10a	5年	1kg×12袋	移植後15日～ノビエ5葉期まで