

6-1. 別表—直播水稻に適用のある除草剤

農薬の名称	*SDS関連原体	処理薬量	使用時期	
			直播水稻における使用時期・適用地域	収穫前日数
アシュラフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	90日前まで
アシュラ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	90日前まで
アシュラジャンボ	B	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	90日前まで
アシュラ400FG	B	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	90日前まで
アネシス1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
アピロファースト1キロ粒剤	B	1kg/10a	湛水直播のは種時、は種直後～ノビエ1.5葉期まで	90日前まで
アールタイプフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
アールタイプ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
アールタイプジャンボ	B	400g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イザナギフロアブル	B	500ml/10a	稲1.5葉期～ノビエ3.5葉期まで	90日前まで
イザナギ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1.5葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
イッテツフロアブル	B、C	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イッテツ1キロ粒剤	B、C	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イッテツジャンボ	B、C	400g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イッボンDフロアブル	D	500ml/10a	稲出芽揃～ノビエ2.5葉期まで（北海道、東北を除く全域）	90日前まで
イッボンD1キロ粒剤51	D	1kg/10a	稲出芽揃～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イネキングフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イネキング1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イネキングジャンボ	B	500g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
イネヒーロー 1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲1.5葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ウィードコア1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲3葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
カイシMF1キロ粒剤	B	1kg/10a	播種時、湛水直播のは種直後～ノビエ2.5葉期まで	60日前まで
カリュードフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
カリュード1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
カリュードジャンボ	B	500g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
銀河1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲2葉期～ノビエ3葉期まで	60日前まで
ゲバード1キロ粒剤	B、D	1kg/10a	稲2葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで

6-2. 別表—直播水稻に適用のある除草剤

農薬の名称	*SDS関連原体	処理薬量	使用時期	
			直播水稻における使用時期・適用地域	収穫前日数
ゲバードジャンボ	B、D	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
ゲバードエアー粒剤	B、D	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
月光1キロ粒剤	C、D	1kg/10a	稲2葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
サスケラジカルジャンボ	B、C、D	200g/10a	稲1葉期～ノビエ2葉期まで	60日前まで
サスケ粒剤200	B、C、D	200g/10a	稲1葉期～ノビエ2葉期まで	60日前まで
サラブレッドRXフロアブル	D	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
サンパンチ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲3葉期～ノビエ3.5葉期まで	60日前まで
忍フロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
忍1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
忍ジャンボ	B	200g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ジャイロ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ジャイロフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
シュナイデンフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
シュナイデン1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
シュナイデンジャンボ	B	400g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
シリウスエグザ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
シロノックLジャンボ	B、C、D	350g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ダブルスター SB顆粒	B	80g/10a(希釈水量500ml/10a、顆粒水口施用)	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ダンクショットフロアブル	B、C	500ml/10a	湛水直播の稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ダンクショットジャンボSD	B、C	200g/10a	湛水直播の稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ダンクショット200SD粒剤	B、C	200g/10a	湛水直播の稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ツルギフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ツルギジャンボ	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ツルギ250粒剤	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
テッケン1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲4葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
テッケンジャンボ	B	500g/10a	稲4葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
テマカットフロアブル	D	500ml/10a	湛水直播の代かき時、代かき後～播種前7日まで(北海道を除く全域)	

6-3. 別表—直播水稻に適用のある除草剤

農薬の名称	*SDS関連原体	処理薬量	使用時期	
			直播水稻における使用時期・適用地域	収穫前日数
天空フロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
天空1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
天空ジャンボ	B	300g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
天空エアー粒剤	B	300g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ナギナタジャンボ	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ナギナタ豆つぶ250	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ニトウリュウ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲4葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
ニトウリュウジャンボ	B	500g/10a	稲4葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
ハイカット1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲3葉期～ノビエ3.5葉期まで	60日前まで
バットウZフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
バットウZ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	60日前まで
バットウZジャンボ	B	400g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	60日前まで
半蔵1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ1.5葉期まで	90日前まで
ピラクロエースフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ピラクロエース1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ピラクロエースジャンボ	B	500g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
フォローアップ1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲3葉期～ノビエ5葉期まで	60日前まで
フルイニングジャンボ	B、C	500g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
フルイニングスカイ500グラム	B、C	500g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
ブルゼータフロアブル	B	500ml/10a	稲1.5葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ブルゼータ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	60日前まで
ブルゼータジャンボ	B	200g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	60日前まで
ベンケイ1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ベンケイジャンボ	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ベンケイ豆つぶ250	B	250g/10a	稲1葉期～ノビエ3葉期まで	90日前まで
ライジンパワーフロアブル	B	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ライジンパワー1キロ粒剤	B	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで

6-4. 別表—直播水稻に適用のある除草剤

農薬の名称	* SDS関連原体	処理薬量	使用時期	
			直播水稻における使用時期・適用地域	収穫前日数
ライジンパワージャンボ	B	500g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ラオウフロアブル	D	500ml/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ラオウ1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
ラオウジャンボ	D	250g/10a	稲1葉期～ノビエ2.5葉期まで	90日前まで
レプラス1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲2葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
レプラスジャンボ	D	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
レプラスエア－粒剤	D	400g/10a	稲1葉期～ノビエ4葉期まで	60日前まで
ワイドアタックD1キロ粒剤	D	1kg/10a	稲3葉期～ノビエ5葉期まで	60日前まで

* : B-ベンゾピシクロン (有効成分、その他の情報については、2. の一覧を参照下さい)、
 C-カフェンストール (有効成分、その他の情報については、3. の一覧を参照下さい)、
 D-ダイムロン (有効成分、その他の情報については、4. の一覧を参照下さい)