

[カルブチレート・DBN粒剤]

シタガリンD

有効成分：カルブチレート（化管法1種） …… 3.0%
DBN（化管法1種） …… 2.0%

性 状：類白色細粒
毒 性：－
危 険 物：－
有効年限：5年
包 装：1kg×20袋
5kg×4袋

シタガリンは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 本剤はバックアップ粒剤とDBN粒剤の両剤の特長を有する緑地管理用除草剤である。
- 残効が長く安定した除草効果がある。
- DBNの作用によりスギナのほか、ヨモギ（キク科）、ギシギシ（タデ科）などの多年生雑草にも効果がある。

〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カルブチレートを含む農薬の総使用回数	DBNを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草及び 多年生広葉雑草、 スギナ	生育期 (草丈30cm 以下)	10～ 20kg ／10a	2回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に全面 土壌散布	2回以内	3回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 全面散布の場合は散布むらを生じないように均一に散布する。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。
- 雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所では、散布をさける。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。



- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
 - 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
 - 使用量に合わせて秤量し、使いきる。
- [保管]：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。
化管法に対応するその他の注意事項は別表の分類6に表示してある。
-

農薬登録(登録番号)：エス・ディー・エス バイオテック (21143)

販売：エス・ディー・エス バイオテック