

[アミカルバゾン・トリアジフラム水和剤(顆粒水和剤)]

ファルクス

有効成分：アミカルバゾン…………… 10.0%
トリアジフラム（化管法2種） …… 30.0%

性 状：淡褐色水和性細粒
毒 性：－
危 険 物：－
有効年限：4年
包 装：500g×4袋

ファルクスは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 雑草発生前～発生初期までと処理適期幅が広い。
- 防除の難しい広葉雑草にも優れた効果を示す。
＜フグリ類・ヤハズソウ・オランダミミナグサ＞
- 幅広い殺草スペクトラムを有する。（広範囲な一年生雑草に対し優れた除草効果を示す）

〔適用病害と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	アミカルバゾンを含む農薬の総使用回数	トリアジフラムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前～発生初期)	100～ 200g /10a	200～ 300ℓ /10a	2回以内	全面土壌 散布	6回以内	2回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布むらを生じないように均一に散布する。
- 周辺の植物にかかると薬害を生じる場合があるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- 水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。



● 散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。

- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。

[保管]：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。化管法に対応するその他の注意事項は別表の分類5に表示してある。

農薬登録（登録番号）：エス・ディー・エス バイオテック（23853）

販売：エス・ディー・エス バイオテック